



# Coronavirus (COVID-19)

## Individuele medicatievoorbereiding (1/04/20)

---

## Individuele medicatievoorbereiding (IMV) tijdens de Coronacrisis

De apotheker titularis die de IMV uitvoert is verantwoordelijk voor alle wijzigingen die tijdens het IMV proces worden aangebracht t.o.v. het vergunde geneesmiddel en welke de kwaliteit van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden. Hij moet de kwaliteit waarborgen van de geneesmiddelen die hij aflevert. Het is dan ook belangrijk dat hij er op toe ziet dat de medicatie die hij verdeelt niet besmet is.

Bij de bereiding van medicatiedozen moeten daarom de volgende voorzorgen genomen worden

- Handen wassen met water en zeep en desinfecteren met alcohol
- Het dragen van handschoenen
- Het dragen van een masker, om besmetting te vermijden
- Het ontsmetten van het werkvlak
- Droog en proper materiaal gebruiken

Daarnaast moet men ook rekening houden met mogelijke besmetting van het gebruikte materiaal bij teruggave aan de apotheek.

Voor wat betreft het verpakkingsmateriaal worden momenteel liefst gekozen voor wegwerp medicatiedozen of zakjes. Indien dit niet mogelijk is moet men na ontvangst van de lege dozen deze ofwel 72 uur in quarantaine plaatsen en dan reinigen, ofwel onmiddellijk desinfecteren met een product waarvan bewezen is dat het SARS-CoV-2 kan vernietigen. Dit gebeurt het best in een goed verluchte ruimte met een oplossing van 70% ethanol. We raden aan de alcohol te vernevelen over de volledige oppervlakte van de medicatiedozen en de oplossing te laten verdampen. Zo is de inwerkingstijd zeker voldoende. Indien de dozen zichtbaar vuil zijn, reinig ze dan eerst met water en zeep. Vergeet ook niet de bakken waarin de dozen geleverd worden te desinfecteren bij ontvangst. Dit kan met alcohol, maar hiervoor is een oplossing van *0,1% natriumhypochloriet (1000 ppm)* ook geschikt. Tijdens het reinigen/ desinfecteren draagt u ook best handschoenen en indien mogelijk een masker.

We zouden ook aanraden om met het woon-zorg-centrum duidelijke afspraken te maken over de levering van de medicatie, zodat er geen rechtstreeks contact is met het personeel of de bewoners. Het is ook steeds interessant te weten of er reeds besmettingen met SARS-Cov2 werden vastgesteld. Het is aan te raden dat personeel dat in contact komt met de besmette personen niet verantwoordelijk is voor de manipulatie van de medicatie, om kruiscontaminatie te vermijden.

### Bronnen:

*Recommandations de bonnes pratiques. Hygiène de la préparation et de la distribution des médicaments. C-Clin Est/ Antenne régionale d'alsace*

**Documentatiedienst APB** ● Redactedatum : maart 2020 – Update : 01/04/2020

Downloaden : <https://www.apb.be>