

# Blijf de corona regels volgen!

Ook als je gevaccineerd bent kan je nog corona krijgen. Maar de kans is kleiner en het risico op ernstige covid-19 en ziekenhuisopname is minder groot.

- Blijf een mondmasker dragen bij drukte en waar het moet: in de apotheek, het ziekenhuis, bij je dokter, bij de kinesitherapeut, ...
- Was of ontsmet je handen regelmatig.
- Hou voldoende afstand.
- Doe je activiteiten bij voorkeur buiten.
- Denk aan kwetsbare mensen rond je zoals zwangere vrouwen, kleine kinderen, chronisch zieken, oudere mensen, ...



## Je kreeg net je vaccin tegen Covid-19?

Blijf nog 15 minuten zitten zodat we bij jou zijn om je welzijn op te volgen na vaccinatie.




”

Bedankt om je te laten vaccineren!

Op deze manier bescherm je jezelf, je naasten en de samenleving!

“

Verantwoordelijke uitgever: APB, Apr. Nicolas Echeument, Archimedesstraat 11 - 1000 Brussel



**Covid-19  
vaccinatie bij je  
huisapotheker!**

## HOEVEEL VACCINS MOET IK KRIJGEN?



- Vaccinatie beschermt je goed tegen covid-19, en vooral tegen de ernstige vorm waarvoor hospitalisatie vereist is. Bovendien draag je het virus na besmetting ook minder lang over wanneer je gevaccineerd bent.
- Na vaccinatie maakt je lichaam antistoffen aan die je beschermen tegen ziek worden bij contact met het virus.
- Na een tijdje zien we dat de hoeveelheid antistoffen terug daalt waardoor je bescherming vermindert. Dan is een boostervaccin noodzakelijk. Bij covid-19 is een eerste booster nodig na 6 maanden.
- Personen met een immuunstoornis kunnen een extra prik nodig hebben.

## BIJWERKINGEN?



### Zijn er bijwerkingen mogelijk?

- Zoals bij elk geneesmiddel en bij elk vaccin zijn er bijwerkingen mogelijk. Deze zijn mild en verdwijnen meestal vanzelf na enkele dagen.
- Je kan eventueel een pijnstiller zoals paracetamol innemen. Bespreek het gebruik met je apotheker.



### Welke bijwerkingen kunnen zich voordoen?

- Je kan wat last hebt van pijn, een rode huid of zwelling ter hoogte van de prikplaats, klieren in de nek of oksel. Hoofd-, spierpijn, moeheid, misselijkheid, koorts en pijn aan de gewrichten kunnen tijdelijk ook voorkomen.



### Er is een minimaal risico op een allergische reactie.

- Krijg je een reactie zoals een rode uitslag of jeuk over je hele lichaam neem dan zeker direct contact op met je huisarts.
- Wanneer je last blijft hebben of andere klachten krijgt neem dan ook contact op met je huisarts.

## WIST JE DAT ...

- De coronavaccins hebben - net als elk geneesmiddel - het volledige traject (werking/veiligheid) doorlopen. Het onderzoek en de evaluatie kregen absolute prioriteit waardoor ze sneller beschikbaar waren.
- Sommige bijwerkingen worden in de studies (bijna) niet opgemerkt omdat ze zo uitzonderlijk zeldzaam of mild zijn.
- Je kan ook zelf bijdragen tot de veiligheid van het vaccin door (on)gekende bijwerkingen te melden. Dit kan via <https://www.fagg.be/nl/bijwerking> of via je huisarts of apotheker.
- Vaccinatie heeft geen invloed op de vruchtbaarheid maar net zoals bij stress of ziekte kan vaccinatie er wel voor zorgen dat de menstruatiecyclus even ontregeld is.
- Als je de volledige bijsluiter wil lezen kan je die altijd vragen aan je apotheker.

