



Utilisez **ici** l'application web **Retraits** pour enregistrer vos produits



Liste de retrait 03/06/2022

Matières premières

A la demande de la firme en accord avec l'AFMPS

Attention :
Les produits ne doivent PAS être retournés au SCM. Ils doivent être détruits par le pharmacien lui-même (déversés à l'évier).
Pour toute information (qualité et indemnisation), veuillez envoyer un e-mail à l'adresse suivante : ann.denert@hew-pharma.be

Nom du produit	Forme galénique	Détenteur d'autorisation	Numéro(s) de(s) lot(s)	Raison
Aqua Purificata 5 L CNK 2746 691	5 L	2Pharma	20J05-H500150091	Possibilité de contamination microbiologique
Aqua Purificata 5 L CNK 3967 908	5 L	Pharma Chemicals	20K02-H500160060	
Aqua Purificata 5 L CNK 4219 747	5 L	HeW Pharma BV	20J05-H500150091 21I27-H500211096	
Aqua Purificata 5 L BIB CNK 4219 903	5 L	HeW Pharma BV	21C22-H500191284	
Aqua Purificata 5 L BIB CNK 4235 347	5 L	Febelcare	21C22-H500191284 21H02-H500201151	
Aqua Purificata 5 L BIB CNK 4235 479	5 L	2Pharma	21B15-H500180323	
Aqua Purificata 5 L BIB CNK 4245 916	5 L	Pharma Chemicals	21B15-H500180323 21H02-H500201151	

Après le **15 juillet 2022** ceux-ci ne seront plus crédités.



S. SARRE, Dr. Sc. Ph.
Directeur du S.C.M.